

		サーバリックス(2価)	ガーダシル(4価)	シルガード9(9価)
含まれるワクチン (有効なウイルスの種類)		2種類 (16型、18型)	4種類 (6型、11型、16型、18型)	9種類 (6型、11型、16型、18型、31型、33型、 45型、52型、58型)
予防効果の期待できる病気		子宮頸がん、その前駆疾患	子宮頸がん、その前駆疾患、尖圭コンジローマなど性病の一部	子宮頸がん、その前駆疾患、外陰上皮内腫瘍、膣上皮内腫瘍、尖圭コンジローマなど性病の一部
副作用 (発生頻度別)	50%以上	疼痛*、発赤*、腫脹*、疲労	疼痛*	疼痛*
	10~50%未満	掻痒、腹痛、筋痛、関節痛、頭痛など	紅斑*、腫脹*	腫脹*、紅斑*、頭痛
	1~10%未満	じんましん、めまい、発熱など	頭痛、掻痒感*、発熱	浮動性めまい、悪心、下痢、掻痒感*、発熱、疲労、内出血*など
	1%未満	知覚異常*、感覚鈍麻、全身の脱力	下痢、腹痛、四肢痛、筋骨格硬直、硬結*、出血*、不快感*、倦怠感など	嘔吐、腹痛、筋肉痛、関節痛、出血*、血腫*、倦怠感、硬結*など

* 接種した部位の症状