

令和6年度 美郷町学校給食運搬車購入事業 仕様書

区分	内 容	数量	単位	単価(税抜)	備 考
車 両 名	いすゞ ELFナロー (SG)	1	式		
車 両 型 式	NKS88AN-EE6AY-M (2RG-NKS88AN)				
最 高 出 力	110kW (150PS)				
積 載 重 量	2トン				
駆 動 方 式	ビスカス式トルクスプリット4WD 5M/T				
ボディーカラー	アークホワイト				
車 体 デザイン	—				
車両本体価格					

1.	ラバーマット	1	式		
2.	ドアバイザー (アクリル)	1	式		
3.	給食車架装 以下内訳	1	式		
1.	フロント フロントパネル カラーアルミ白板	1	式		
2.	フロントポストインター 設計標準	1	式		
3.	フロントポストインター 追加 設計標準	2	本		
4.	ルーフ ルーフパネル (1枚シート) アルミ	1	式		
5.	ボウルーフ 設計標準	1	式		
6.	サイド サイドパネル カラーアルミ白板 上下2波付	1	式		
7.	サイドポストインター設計標準 接着ポスト併用	1	式		
8.	フロント&サイドドアレール ボルト取付 SUSボルトに変更	1	式		
9.	リヤ リヤフレーム SUS#400	1	式		
10.	リヤヒサン 取付	1	式		
11.	フルロールアップドア ドライ	1	式		
12.	ロールアップドアロック装置 鍵錠式	1	式		
13.	ブルストラップ 標準	1	式		
14.	ロールアップ式ドア 取手追加 鉄	1	個		
14-1.	取手個数: T2GF818同一				
15.	ロールアップドア用 カバーステップ 標準取付	1	式		
16.	ロールアップドア 庫内水切り装置 取付	1	式		
17.	ロールアップドア 全開ストッパー	1	対		
18.	フロア クロスメンバー アルミ 設計標準	1	式		
19.	クロスメンバー アルミ 1.5倍ピッチ	1	式		
20.	アックスクロスメンバー 補強 フラットバー式	1	式		
21.	フロアリング アビトン t=18	1	式		
22.	サブフロア PPシート	1	式		
23.	床ライニング (全面) アルミ縞板 t=3.0	1	式		
23-1.	腰板と一体型 (舟底構造)。接着入念にすること。				
24.	床ライニング 立ち上がり 200ミリ指定	1	式		
25.	ドレン35φ コック無 標準ホースF1対 (栓&振止鉄)	1	式		
26.	ドレン振止 材質 SUS#400に変更	1	式		
27.	トランク架装 架装仕様 標準	1	式		
28.	サブフレーム アルミ 指定高	1	式		
29.	スペーサー NF標準	1	式		
30.	スタットボルト&対向BKT NF標準	1	式		



74 .	後方荷役装置 サイドガード 指定品 取付	1	式		
74-1	干渉する場合は30hでも可				
75 .	フロア表面ガード アルミ縞板 縦横張	1	式		
76 .	プラットフォーム クッションローラ 取付	1	式		
77 .	室内リモコンスイッチ マグネット式 埋込	1	式		
78 .	リモコンスイッチ ワイヤレス式 昇降開閉	1	式		
	装 備 特 別 仕 様 小 計				

車 両 価 格 計				
消 費 税 額				
計				

法定費用 (非課税)	1 .	自動車重量税				
	2 .	自賠責保険料 (25ヶ月)				
	3 .	預り法定費用				
	4 .	リサイクル関連費用				
		小 計				
諸費用 (課税対象)	1 .	登録手続代行費用				
	2 .	旧給食運搬車処分費用				
		消 費 税 額				
		小 計				
		計				
	合 計					

本件は、美郷町議会の議決を要する契約のため落札後仮契約を締結し、議決後、本契約となる。