

美郷町 浄水水質検査結果

(令和6年4月検査)

【邑智地域】

番号	水質分析項目	基準値	粕淵・浜原地区 美郷町役場	粕淵・浜原地区 溝袍公衆便所	別府地区 林 邸	石原地区 石原下集会所
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出しないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.005	0.004	0.002	—
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	0.13	—	0.22
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1未満	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.07	0.06未満	0.12	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.004	0.003	0.001	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.011	0.006	0.002	0.001未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.007	0.002	0.001	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	21.6	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—
38	塩化物イオン	200mg/l以下	31.3	11.8	13.6	13.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下	29.6	84.1	37.9	—
40	蒸発残留物	500mg/l以下	122	173	113	—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—
45	フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6	7.2	8	6.8	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

美郷町 浄水水質検査結果

(令和6年4月検査)

【邑智地域】

番号	水質分析項目	基準値	君谷地区 戸谷ポンプ所	吾郷地区 築瀬集会所		
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0		
2	大腸菌	検出しないこと	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.005	—		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.49	—		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	—	—		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—		
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満	0.003		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満	0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.003	0.003		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.006	0.01		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満	0.002未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001	0.004		
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.002	0.001未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	—	—		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	—	—		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	27.9	—		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	10.2	12.6		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下	40.9	—		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	147	63		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—		
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—		
45	フェノール類	0.005mg/l以下	—	—		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3未満	0.4		
47	pH値	5.8～8.6	8	7.2		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし		
50	色度	5度以下	0.7	0.5未満		
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満		

美郷町 浄水水質検査結果

(令和6年4月検査)

【大和地域】

番号	水質分析項目	基準値	都賀地区 大和事務所	都賀地区 大和小学校	比之宮地区 比之宮交流センター	都賀行地区 都賀行交流センター	瀬地区 瀬公民館
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出しないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.004
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.56	0.36	0.17	0.41	0.42
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.37	0.08未満	0.1	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.09	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.004	0.001未満	0.004	0.005	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002	0.002未満	0.003	0.003	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.003	0.003	0.001	0.005	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.011	0.005	0.009	0.016	0.001未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.004	0.003	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.004	0.002	0.004	0.006	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.032
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.006	0.005未満	0.005未満	0.008	0.041
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	8.5	12.9	7.1	7.6	13.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/l以下	12.0	11.0	9.0	11.3	10.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下	18.4	28.2	12.3	13.7	9.2
40	蒸発残留物	500mg/l以下	69	93	45	53	87
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3	0.3未満	0.6	0.4	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6	6.9	7.0	7.3	7.0	6.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

美郷町 浄水水質検査結果

(令和6年4月検査)

【大和地域】

番号	水質分析項目	基準値	都賀地区 上野ふれあい会館				
1	一般細菌	100個/ml以下	0				
2	大腸菌	検出しないこと	陰性				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満				
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001				
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.001未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.98				
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.11				
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10未満				
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002未満				
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.004未満				
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001未満				
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001未満				
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001未満				
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.1				
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満				
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満				
26	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満				
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満				
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.005				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02未満				
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03未満				
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.007				
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	10.5				
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005未満				
38	塩化物イオン	200mg/l以下	14.7				
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/l以下	27.6				
40	蒸発残留物	500mg/l以下	89				
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02未満				
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002未満				
45	フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3未満				
47	pH値	5.8～8.6	6.7				
48	味	異常でないこと	異常なし				
49	臭気	異常でないこと	異常なし				
50	色度	5度以下	0.5未満				
51	濁度	2度以下	0.1未満				