

美郷町 浄水水質検査結果

(令和7年4月検査)

【邑智地域】

番号	水質分析項目	基準値	給湯・飯原地区 美郷町役場	給湯・飯原地区 湯池公民館	別府地区 林 邸	君谷地区 戸谷ポンプ所	吾郷地区 栗瀬集会所	酒谷・石原町水 石原下集会所
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出しないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	--
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	--
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	--
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	--
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.005	0.003	0.002	0.006	0.001	--
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	--
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	--
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.42	0.08	0.15	0.02未満	0.42	--
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.13	0.08未満	0.42	0.08未満	0.23
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	--
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	--
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	--
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	--
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	--
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	--
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	--
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	--
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.13	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.005	0.001	0.001未満	0.003	0.003	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.013	0.003	0.001	0.006	0.007	0.001未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.003	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.007	0.002	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01	0.005未満	0.007	0.006	0.006	--
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	--
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.04	0.03未満	--
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01	0.005未満	0.012	0.005未満	0.008	--
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	22.7	12.3	14.8	29.2	9.1	--
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	--
38	塩化物イオン	200mg/l以下	28.3	11.8	13.9	10.1	12.2	13.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下	28.3	80.9	40.2	38.3	23.4	--
40	蒸発残留物	500mg/l以下	114	161	114	143	66	--
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	--
42	ジオキシベンジ	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	--
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	--
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	--
45	フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	--
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6	7.2	8.0	6.8	8.0	7.2	6.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

美郷町 浄水水質検査結果

(令和7年4月検査)

【大和地域】

番号	水質分析項目	基準値	都賀地区 大和事務所	都賀地区 大和小学校	比之宮地区 比之宮交流センター	都賀行地区 美郷町給食センター	潮地区 北原邸	上野地区 上野ふれあい会館
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出しないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.004	—
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	0.36	—	0.1	—	0.11
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.1	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.003	0.001	0.005	0.003	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002	0.002未満	0.004	0.002	0.002未満	0.002未満
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.010	0.007	0.012	0.010	0.001未満	0.001未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.004	0.003	0.002未満	0.002未満
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.004	0.002	0.005	0.004	0.001未満	0.001未満
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	200mg/l以下	12.1	11.0	9.6	11.6	10.1	17.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/l以下	62	86	53	54	85	89
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—
42	ジオオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	—
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.5	0.5	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6	6.9	7.1	6.9	7.1	6.7	6.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	1.1
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.5